



CODECAL PLUS

PRESENTACIÓN: 1L-5L-10L-20L-100L-200L

Fecha de revisión:
17/07/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Fertilizante que aporta calcio disponible en los puntos de crecimiento de la planta. Es un excelente producto para prevenir y corregir las deficiencias de calcio y mejorar la salud vegetal en general. La aplicación durante la temporada de crecimiento ayuda a asegurar que los niveles de calcio sean los adecuados, también ayuda a prevenir alteraciones fisiológicas relacionadas con deficiencias de calcio, tales como la podredumbre apical del tomate, la mancha amarga de frutos, entre otros problemas relacionados con la turgencia del fruto.

RECOMENDACIONES:

CULTIVO	DOSIS L/Ha	ETAPA DE APLICACIÓN
Frutales tropicales: Cítricos, mango, aguacate, guayaba, papaya. Frutales templados: Manzana, ciruelo, nuez, uva, durazno y otros.	Riego: 6-10L Foliar: 1-2 L	Desde el inicio de la formación de frutos, repetir cada 10-15 días.
Hortalizas de frutas/ cucurbitáceas: Tomate, fresa, morrón, chile picante, melón, sandía.	Riego: 5 L Foliar: 1 L	Desde el inicio de la formación de frutos, repetir cada 8 días.
Espárrago	Riego: 5 L Foliar: 1 L	Inicio de la formación del turión, repetir a los 8 días.
Papa	Foliar: 1 L Riego: 8-10L	1era aplicación: inicio de la tuberculización. 2da aplicación: 8 días después.
Brócoli, coliflor, col.	Riego: 4 L	1era aplicación: inicio de la formación del meristemo apical. 2da aplicación: 8 días después.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% p/v
Calcio (CaO)	45%
Boro (B ₂ O ₃)	2%
Diluyentes y acondicionadores	53%
Total:	100%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	2,2±1 A 20° C
Densidad	1,55-1,63 g/cc (20° C)
Formulación	Concentrado soluble-SL

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
<p>Se deben observar las precauciones generales del buen uso y manejo. Manéjelo con equipo de protección completo: mascarilla, guantes impermeables, lentes de seguridad con protección lateral y ropa protectora (overol). Nocivo si se ingiere, provoca moderada irritación ocular. Después de la aplicación lávese con agua y jabón, y cámbiese de ropa.</p> <ul style="list-style-type: none">No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.Manténgase fuera del alcance de los niños.Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel. <p>En caso de presentar molestias por el contacto con el producto lleve a la persona con un médico.</p>	<ul style="list-style-type: none">Respete las recomendaciones de uso del producto.Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.Respete las buenas prácticas agrícolas.No tire los envases o empaques vacíos del producto en los suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.No vierta el remanente del producto o agua del lavado de equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.Respete las dosis y época de aplicación del producto.
PRIMEROS AUXILIOS	GARANTÍA
<p>Si la intoxicación fue por ingestión y el paciente está consciente, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si fue por contacto, quite la ropa impregnada y dúchelo, abríguelo y recuéstelo en un lugar ventilado. En caso de contacto en los ojos, lave con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si está consciente no administre nada por la boca y vigile que respire sin dificultad.</p>	<p>La empresa garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de uso.</p>

CONTRAINDICACIONES

No mezclar con fertilizantes que contengan fósforo, no aplicar con vientos fuertes. En caso de aplicación foliar, aplicar antes de las 12:00 pm o después de las 6:00 pm, no aplicar en horas de mucho calor ni próximas a una lluvia.